




## AP3 S Modulo

El primer cilindro modular con sistema Sicur  
que se ensambla en menos de 60 segundos



# AP3 S Modulo

*¡fácil y rápido!*

## EL PRIMER CILINDRO MODULAR QUE SE ENSAMBLA EN MENOS DE UN MINUTO

Cualquiera que sea el espesor de la puerta y la posición de la cerradura, AP3 S Modulo garantiza una rápida instalación gracias al sistema de módulos y extensiones pre-ensambladas.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### CILINDRO

- Sistema de cifratura de 11 pitones (6 activos, 5 pasivos).
- Cuerpo en latón con alma compuesta por 4 láminas rígidas de acero templado y 1 lámina flexible de acero inox. que recorren la largura del cilindro.
- Rotores en latón.
- Leva DIN en acero sintetizado autolubrificante.
- Pitones y contrapitones en acero cementado.
- Muelles en acero y bronce fosforoso.

#### LLAVE

- Llave plana y reversible.
- En alpaca.
- Numeración por código en la cabeza de la llave
- Espesor de llave 2,9 mm
- Salto 0,48 mm
- Compatible con escudos de protección.

#### ACABADOS

- Estándar, latón niquelado (acab. 12).
- Bajo pedido: latón lúcido (acab. 66).

### **INSTALACIÓN EN MENOS DE UN MINUTO**


AP3 S Modulo, listo para usar: el sistema especial a módulos pre-cifrados, dotado de 5 llaves y Security Card, junto con las extensiones pre-ensambladas hacen del AP3 S Modulo, el primer cilindro modular con sistema SICUR que se ensambla en menos de 1 minuto.

AP3 S Modulo es la solución ideal para la instalación rápida de cilindros de alta seguridad para uso residencial o la industria de puerta acorazada. En la gestión de accesos proporciona una óptima potencialidad para empresas, centros comerciales, universidades, hospitales, etc., independientemente del espesor de la puerta.



### **RAPIDA INTERVENCION**

AP3 S Modulo permite una rápida intervención, es decir, no es necesaria una visita previa a la instalación, con la correspondiente reducción en tiempo y coste en la intervención realizada.



### **SOLUTION PARTNER KIT**

El maletín CISA contiene los componentes y accesorios necesarios para efectuar el ensamblado e instalación.



# AP3 S Modulo

## No compromete la seguridad

### SEGURIDAD DEL CILINDRO

AP3 S Modulo, mantiene inalterada la resistencia a la rotura y extracción, gracias al Sistema SICUR que garantiza una elevada resistencia al robo mediante rotura: +40% respecto al sistema de un cilindro tradicional.

AP3 S Modulo, garantiza las mismas prestaciones de resistencia contra el ataque externo que los cilindros AP3 S, gracias al sistema SICUR, con un alma de acero bi-material patentada, visible incluso con el cilindro instalado en la puerta.



### ELEMENTOS DISTINTIVOS

- Elevada Resistencia al "bumping" o percusión, gracias al dispositivo BKP (Bump Key Power).
- Elevada resistencia a la técnica de efracción con impresión en cera, gracias al dispositivo BKP y a la especial configuración de los muelles.
- Elevada resistencia al taladro, gracias al sistema de cifratura (todos los pitones y contrapitones y pernios dispuestos a ambos lados del cilindro) en acero templado.

### PATENTES

- Llave: PCT/ EP99/07611
- SICUR: B02003V000006
- BKP: PCT/WO 2007/074163 A1
- Grupo extensiones: patente depositada.

# AP3 S Modulo

*La solución para aumentar su negocio con un bajo impacto sobre el stock*




## **AUMENTA SU NEGOCIO, OPTIMIZA EL STOCK**








AP3 Modulo, gracias a su configuración, permite, mejorar sus oportunidades de negocio, sin aumentar su stock, reduce el riesgo de stock de productos con bajo movimiento y mejora el servicio al cliente.




De hecho, gracias a la configuración modular, la inversión media, para una variedad de 10 cilindros en 5 medidas, se reduce al menos un 20% por debajo de lo que se debería invertir, en el caso de compra de las mismas medidas en el cilindro AP3 S.

También, la configuración por módulos en la versión desmontada, permiten al CISA Solution Partner, ofrecer un amplio y completo servicio, ya sea en la instalación inicial ó en futuras ampliaciones de un sistema de amaestramiento.

Es fácil hacer negocios con AP3 S Modulo: baja inversión al servicio del cliente.



Tipología	Descripción	Dimensión comercial		L	Uds.	REFERENCIA				
		A	B			Dim.	Mano	Acc.	Peris.	Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pareja de módulos para cilindros</li> </ul>	30/30		1	1	OH3M1	07 0	--	00	C5
		30/35		1	1	OH3M1	26 0	--	00	C5
		35/35		1	1	OH3M1	13 0	--	00	C5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pareja de módulos para cilindros dobles predispuestos para pomo</li> </ul>	30/30		1	1	OH3M2	07 0	--	00	C5
		30/35		1	1	OH3M2	26 0	--	00	C5
		35/30		1	1	OH3M2	81 0	--	00	C5
		35/35		1	1	OH3M2	13 0	--	00	C5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo extensión <b>lado llave</b> para cilindros dobles o predispuestos para pomo</li> </ul>	10	20		1	07580	01 0			
		20	20		1	07580	02 0			
		30	10		1	07580	03 0			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo extensión <b>lado pomo</b> para cilindros dobles predispuestos para pomo</li> </ul>	10	20		1	07580	06 0			
		20	20		1	07580	07 0			
		30	10		1	07580	08 0			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tornillo de fijación, grupo de extensiones</li> </ul>	10	100		1	07580	11 0			
		20	100		1	07580	12 0			
		30	100		1	07580	13 0			
		40	50		1	07580	14 0			
		50	50		1	07580	15 0			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alargador de llave para módulos de 35 mm.</li> </ul>				100	1	07580	35 0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leva doble embrague para cilindro doble</li> </ul>				100	1	07580	30 0		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leva doble embrague para cilindro con pomo</li> </ul>				100	1	07580	40 0		

Tipología	Descripción	Dimensión comercial		Uds.	REFERENCIA				
		A	B		Tipo	Dim.	Mano	Acá.	Peris.
	• Doble embrague para cilindro doble	30/30	50	1	07580	31	0		
		30/35	50	1	07580	32	0		
		35/35	50	1	07580	33	0		
	• Doble embrague para cilindro con pomo	30/30	50	1	07580	41	0		
		35/30	50	1	07580	42	0		
		• Grupo SICUR pre-ensamblado	30/30	10	1	07581	01	0 0	
30/35			10	1	07581	02	0 0		
30/40			10	1	07581	03	0 0		
30/45			10	1	07581	04	0 0		
30/50			10	1	07581	05	0 0		
30/55			10	1	07581	06	0 0		
30/60			5	1	07581	07	0 0		
30/70			5	1	07581	08	0 0		
30/80			2	1	07581	09	0 0		
35/35			10	1	07581	10	0 0		
35/40			10	1	07581	11	0 0		
35/45			10	1	07581	12	0 0		
35/50			10	1	07581	13	0 0		
35/55			5	1	07581	14	0 0		
35/60			5	1	07581	15	0 0		
35/65			5	1	07581	16	0 0		
40/40			10	1	07581	20	0 0		
40/45			10	1	07581	21	0 0		
40/50			5	1	07581	22	0 0		
40/55			5	1	07581	23	0 0		
40/60			5	1	07581	24	0 0		
40/70			2	1	07581	25	0 0		
40/80			2	1	07581	26	0 0		
45/45			5	1	07581	30	0 0		
45/50			5	1	07581	31	0 0		
45/55			5	1	07581	32	0 0		
50/50			5	1	07581	40	0 0		
50/55			2	1	07581	41	0 0		
50/60			2	1	07581	42	0 0		
50/80			2	1	07581	43	0 0		
55/55	2	1	07581	50	0 0				
55/60	2	1	07581	51	0 0				
55/65	2	1	07581	52	0 0				
60/60	2	1	07581	60	0 0				
	• Perno sujeción grupo SICUR			500	1	07580	20	0	

### Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de puertas y áreas adyacentes, Allegion produce una línea de soluciones para hogares, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, con productos vendidos en casi 130 países.

Para obtener más información, visite [allegion.com](http://allegion.com)



Cisa Cerraduras, S.A.  
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela  
M16-T7  
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain  
Tel. +34 976 889 230  
Fax +34 976 884 061  
cispain@allegion.com  
cisa.com  
cisahotels.com

@cisalocks

