



# CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE

DIRETTIVA 89/106/CEE

ATTESTATO

n°1800

**Questo certificato è rilasciato in conformità a quanto prescritto dall'Art.6 par.2 lettera b) del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE) ed attesta la conformità del prodotto di seguito identificato agli Art.1, Art.2 ed allegato A del DPR 21 aprile 1993, n°246 (Direttiva 89/106/CEE)**

## Dati Organismo Notificato

ICIM S.p.A. Piazza A. Diaz, 2 20123 MILANO

Numero Identificativo CE 0425

## Dati Fabbricante

Sede Legale CISA S.p.A. – Via Oberdan, 42 48018 FAENZA (RA) ITALY

Unità Operative CISA S.p.A. – Via Oberdan, 42 48018 FAENZA (RA) ITALY

## Dati Prodotto

Tipologia SERRATURA APPLICARE AD AZIONAMENTO MECCANICO CON CILINDRO EUROPEO  
MECHANICALLY OPERATED RIM LOCK WITH EUROPEAN CYLINDER

Denominazione Serrature antipanico (panic safe locks): serie "Exitlock"

Modelli: 1.56915.xx.0.xx.xx.xx, 1.56916.xx.0.xx.xx.xx, 1.56917.xx.0.xx.xx.xx

Documento normativo di riferimento EN 12209:03

Sistema di attestazione di conformità 1

Classificazione

3	X	8	1	0	G	6	M	F	2	0
Category of use	Durability and load on latch bolt	Door mass and closing force	Suitability for use on fire smoke doors	Safety	Corrosion resistance and temperature	Security and drill resistance	Field of door application	Type of key operation and locking	Type of spindle operation	Key identification

## NOTE:

### Eventuali estensioni

NESSUNA

### Eventuali condizioni di subordine della Certificazione CE

NESSUNA

Il presente attestato è valido esclusivamente per il prodotto indicato. Eventuali varianti da apportare devono essere approvate da ICIM SpA.

<b>Prima emissione</b> First issue	<b>Emissione corrente</b> Current issue	<b>Data di scadenza</b> Expiry date
14/02/2008	22/07/2008	13/02/2018

ICIM SpA  
  
Dott. Ing. Tullio Badino