

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

n° 5-709

(ISO CEI EN 17050:2005)

CISA S.p.A.

Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilita'

che le serrature per PERSIANA mod.
1.46800.xx.0..xx.xx, 1.46803.xx.0.xx.xx, 1.46865.xx.0.xx.xx,
1.46875.xx.0.xx.xx, 1.46878.xx.0.xx.xx, 1.46802.xx.0.xx.xx

Soggette a questa dichiarazione, sono state testate in accordo alla norma
EN 12209:2003/AC:2005

Con la classificazione

REQUIREMENT	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.10	5.11	5.12
DIGIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.46800.xx.0..xx.xx, 1.46803.xx.0.xx.xx, 1.46875.xx.0.xx.xx, 1.46878.xx.0.xx.xx	3	C	9	0	0	F	3	B	A	2	0
1.46865.xx.0.xx.xx	3	C	9	0	0	F	3	C	A	2	0
1.46802.xx.0.xx.xx	3	C	9	0	0	F	3	B	A	2	C

- 5.2 Categoria d'Uso
- 5.3 Durata
- 5.4 Massa porta
- 5.5 Resistenza al fuoco
- 5.6 Sicurezza (Safety)
- 5.7 Resistenza alla corrosione e alla temperatura
- 5.8 Sicurezza dei punti di chiusura
- 5.9 Campo di applicazione della porta
- 5.10 tipo di funzionamento della chiave
- 5.11 tipo di funzionamento della maniglia
- 5.12 Identificazione tipo di chiave

Vedi test report CISA 0092

Faenza, 15th Dicembre 2015

Manager Locks and Key Systems
Fausto Fustini