



CISA Casa Sicura

Serrature da applicare
per porte in legno e ferro



Serrature a cilindro da applicare per porte in legno e in ferro

FUNZIONAMENTO A CILINDRO

- Scelta del tipo di cilindro adatto alle proprie esigenze di sicurezza
- Ammaestramento: possibilità di gestire gli accessi in maniera flessibile e gerarchica
- Chiavi meno ingombranti
- Facilità di sostituzione del cilindro

BENEFIT

- Personalizzazione del grado di sicurezza
- Maggior comodità: minor numero di chiavi da gestire e con dimensioni più ridotte
- Solo chi è autorizzato potrà accedere a determinati ambienti
- Estrema facilità di sostituzione (es. in caso di perdita delle chiavi)



CATENACCIO E SCROCCO A PISTONI IN ACCIAIO

BENEFIT

- Elevata resistenza al tentativo di effrazione sulla porta



GRADO 6 SECURITY

BENEFIT

- Elevata resistenza al tentativo di effrazione sulla porta

Scopri di più su:

cisacasasicura.com

ALZA IL LIVELLO DI SICUREZZA

CISA raccomanda l'utilizzo di cilindri con elevata resistenza alla rottura, al bumping (percolazione), al trapano e con duplicazione protetta della chiave possibile solo presso CISA o centri autorizzati CISA.

BORCHIA DI PROTEZIONE DEL CILINDRO

Per aumentare il livello di sicurezza è possibile installare dal lato esterno della porta la borchia di protezione

BENEFIT

- Maggiore sicurezza contro i tentativi di effrazione sul cilindro



PERFETTA INTERCAMBIABILITÀ DELLA SERRATURA

Tutte le nuove serrature a cilindro sono intercambiabili con le versioni a doppia mappa

BENEFIT


- Sostituzione facile e veloce



SERRATURE DA APPLICARE A CILINDRO

per porte in legno e ferro





Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color bronzo antico metallizzato
- Scrocco in acciaio nichelato
- Catenaccio a pistoni in acciaio nichelati

Dotazione:

- Bocchetta
- Borchia esterna art. 1.06043.00.0
- Borchia interna art. 1.06458.11.0
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni


A richiesta:







- Borchia di protezione art. 1.06490.02.0
- Spessori art. 1.06472.40.0

Mano:

1 = Destra interna

2 = Sinistra interna

Cilindro da ordinare a parte 

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Punti di chiusura	Mandate	Entrata	PESI		ARTICOLO			
					kg	N. PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo catenaccio, 4 pistoni 	1	2	64	2,340	1	1	56152	60	1
		1	2	64	2,330	1	1	56152	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo catenaccio, 4 pistoni A RICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0 	3	2	64	2,650	1	1	56162	60	1
		3	2	64	2,650	1	1	56162	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo catenaccio, 4 pistoni IN DOTAZIONE: ▪ Scatola secondaria con rinvii A RICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06426.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0 	5	2	64	3,450	1	1	56172	60	1
		5	2	64	3,450	1	1	56172	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso 	1	2	64	2,376	1	1	56157	60	1
		1	2	64	2,379	1	1	56157	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso A RICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0 	3	2	64	2,640	1	1	56167	60	1
		3	2	64	2,640	1	1	56167	60	2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso IN DOTAZIONE: ▪ Scatola secondaria con rinvii A RICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06426.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0 	5	2	64	3,300	1	1	56177	60	1
		5	2	64	3,300	1	1	56177	60	2

SERRATURE DA APPLICARE A DOPPIA MAPPA

per porte in legno e ferro - Nuova configurazione



Caratteristiche tecniche:

- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate color bronzo antico metalizzato
- Scrocco in acciaio nichelato
- Catenaccio a pistoni in acciaio nichelati
- Protezione al grimaldello della leva scrocco
- Cannotto guida chiave, esterno

Dotazione:

- Bocchetta
- Borchia esterna art. 1.06140.00.0
- 3 chiavi: art. 1.00125.00.1 per mano 1 art. 1.00125.00.2 per mano 2
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni



Mano:

- 1 = Destra interna
- 2 = Sinistra interna

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Chiave articolo	Punti di chiusura	Mandate	Entrata	PESO UNITARIO		ARTICOLO			
						kg	N. PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	
	Solo catenaccio, 4 pistoni	 1 00125 00 1/2	1	4	64	2,340	1	1	57152	60	1
									57152	60	2
	Solo catenaccio, 4 pistoni ARICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0	 1 00125 00 1/2	3	4	64	2,650	1	1	57162	60	1
									57162	60	2
	Solo catenaccio, 4 pistoni IN DOTAZIONE: ▪ Scatola secondaria con rinvii ARICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06426.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0	 1 00125 00 1/2	5	4	64	3,450	1	1	57172	60	1
									57172	60	2
	Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso	 1 00125 00 1/2	1	4	64	2,376	1	1	57157	60	1
									57157	60	2
	Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso ARICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0	 1 00125 00 1/2	3	4	64	2,640	1	1	57167	60	1
									57167	60	2
	Scrocco e catenaccio, 3 pistoni ▪ Tirante sul dorso IN DOTAZIONE: ▪ Scatola secondaria con rinvii ARICHIESTA: ▪ Prolunghe di chiusura art. 1.06426.07.0 ▪ Coppia deviatori art. 1.06418.00.0	 1 00125 00 1/2	5	4	64	3,300	1	1	57177	60	1
									57177	60	2

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Per serie / Art.	kg		ARTICOLO			
			PESO UNITARIO	N. PEZZI	Tipo	Dim.	Mano	
	<ul style="list-style-type: none"> Borchia esterna in ottone VARIANTI FINITURA: Vedi Catalogo Generale 	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,024	100	1	06043	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> Borchia interna in alluminio verniciato color bronzo antico metallizzato 	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,032	12	1	06458	11	0
	<ul style="list-style-type: none"> Bocchetta superiore in acciaio verniciato bronzato 	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	0,442	2	1	07055	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> Borchia esterna di protezione in acciaio carbonitrurato, finitura ottone lucido IN DOTAZIONE: Corpo borchia Capuccio Anello esterno coprifilo viti M6 x 45 mm VARIANTI FINITURA: Vedi Catalogo Generale 	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,365	6	1	06490	02	0
	<ul style="list-style-type: none"> Spessore zincato 2 mm per borchie di protezione 	06490-02	0,734	6	1	06472	40	0
	<ul style="list-style-type: none"> Coppia deviatori in acciaio verniciato bronzo per aggancio aste-rinvii 	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	0,050	12	1	06418	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> Asta catenaccio zancata registrabile, in acciaio verniciato bronzo 	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	0,770	1	1	06423	00	0
	<ul style="list-style-type: none"> Asta catenaccio lunga registrabile, in acciaio verniciato bronzo 	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	0,766	6	1	06424	00	0

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Per serie / Art.	ARTICOLO					
			PESO UNITARIO	N. PEZZI	Mano			
	<ul style="list-style-type: none"> Serie completa aste catenaccio per serrature a 3 punti di chiusura IN DOTAZIONE: Coppia aste Bocchetta superiore art. 1.06236.00.0 Bocchetta a pavimento art. 1.06237.00.0 2 occhielli guida aste art. 1.06422.00.0 	56162, 56167, 57162, 57167, 57192	1,500	1	1	06425	07	0
	<ul style="list-style-type: none"> Serie completa aste catenaccio per serrature a 5 punti di chiusura IN DOTAZIONE: 2 Coppia aste alto basso 1 asta trasversale 2 bocchette superiori art. 1.06236.00.0 2 Bocchette a pavimento art. 1.06237.00.0 4 occhielli guida aste art. 1.06422.00.0 	56172, 56177, 57172, 57177	3,300	1	1	06426	07	0
	<ul style="list-style-type: none"> Chiusura alto/basso per seconda anta Bottone interno azionabile con moneta ARCHIESTA: 2 prolunghe di chiusura art. 1.06425.07.0 	0,735	1	1	57192	00	0	



56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177

57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177

Chi è Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) dà fiducia e tranquillità con una realtà da 2 miliardi di dollari che offre innovative soluzioni per la sicurezza alle aziende come ai privati. Allegion impiega oltre 8.000 persone e offre prodotti in più di 120 paesi in tutto il mondo. Allegion comprende oltre 25 marchi globali inclusi marchi strategici quali CISA®, Interflex® LCN®, Schlage® and Von Duprin®.

Ulteriori informazioni su allegion.com

