

Cerradura tradicional a cilindro europerfil



Características técnicas:

- Frente y cerradero en acero satinado latonado
- Caja en acero con tratamiento cincado
- Picaporte reversible
- Palanca en acero, grosor 9,5 mm
- Caja cerrada para evitar la introducción de suciedad y virutas

Dotación:


- Cerradero
- Tornillos de fijación cerradura y cilindro

Bajo demanda:

Cilindro a perfil europeo

Normativa:


- Esta serie de cerraduras está testada según la norma Europea EN 12209:2016
- Grado 3 Categoría de uso (para la utilización por parte de usuarios, con escasa tendencia al cuidado y elevada probabilidad al uso incorrecto, por ejemplo puertas de edificios públicos)



Cerradura de embutir a cilindro europerfil



		Vueltas		fe	da	kg		ARTÍCULO				
TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN		Ejes	Frente	Entrada	PESO UNITARIO	EMBALAJE	Ë		Dim.	Mano	Acab.
	Sustituye al artículo 5C011	1	85	22	20	0,430	1	1 5C	012	20	0	
	 Frente en acero satinado latonado Picaporte y palanca EN DOTACIÓN: 	1	85	22	25	0,460	1	1 5C	012	25	0	
		1	85	22	30	0,490	1	1 5C	012	30	0	
	Cerradero en acero satinado latonado											



Sustituye al artículo 5C031

- Frente en acero satinado latonado
- Picaporte y palanca

EN DOTACIÓN:

Cerradero en acero satinado latonado

1	85	22	20	0,430	1	1	5C032	20	0	
1	85	22	25	0,460	1	1	5C032	25	0	
1	85	22	30	0,490	1	1	5C032	30	0	

Acerca de Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) es una compañía líder mundial en el sector de la seguridad y los controles de acceso seamless, con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Enfocándose en la seguridad de las puertas y áreas adyacentes, Allegion protege personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogares, empresas, escuelas e instituciones.

Para obtener más información, visite allegion.com



